

**Continental**   
The Future in Motion



**Svi vole pobednike.  
Osim konkurenčije.**

Otkrijte našu nagrađivanu liniju pneumatika  
za zimu razvijenih u Nemačkoj.

[continental-tires.com](http://continental-tires.com)



Prikladan za e-vozila



## WinterContact 8 S

Vaš partner za vrhunske zimske performanse.

Nemačka bezbednost za savladavanje svih zimskih uslova.

- Osetite razliku zahvaljujući vrhunskom trenju na snegu.
- Uživajte u dinamičkom upravljanju na zavejanim putevima i neverovatnom doživljaju sportske vožnje.
- Oslonite se na odlično kočenje na mokrom koje vam pruža bezbednu i udobnu vožnju.

### DIMENZIJE PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	225-315
Veličina naplatka u inčima	19-22
Simbol brzine	H / V / W
Poprečni presek pneumatika	Serija 30-60

## PERFORMANSE

Kočenje na suvom	++
Kočenje na mokrom	++
Upravljanje na suvom	+
Spoljašnja buka	+
Upravljanje na mokrom	+
Performanse na snegu	✓
Kilometraža	✓
Otpor kotrljanja	✓

U poređenju sa WinterContact TS 860 S.

### Vrednosti EU oznake na pneumatiku:

Ekonomičnost potrošnje goriva: B-C

Kočenje na mokrom: B

Nivo buke: B (72-75 dB)





## WinterContact TS 870

Svi zimski pneumatici su isti. Ali samo dok se ulice ne zabele.

Bezbednost projektovana na nemački način za savladavanje svih zimskih uslova.

- Zadržite svežinu i uživajte u savršenoj kontroli na snežnim i zaleđenim putevima.
- Nećete preći liniju zahvaljujući izvanrednim performansama kočenja na mokrom i otporu akvaplaninga.
- Pređite velike razdaljine uz malu potrošnju goriva.

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	175-225
Veličina naplatka u inčima	14-17
Simbol brzine	T / H / V
Poprečni presek pneumatika	Serija 45-65

## PERFORMANSE

— WinterContact TS 870

— WinterContact TS 860

↙ Kriterijumi relevantni za zaštitu životne sredine

↙ Kriterijumi relevantni za bezbednost


Veličina pneumatika: 205/55 R 16  
Na osnovu internih testova.

#### Vrednosti EU oznake na pneumatiku:

Potrošnja goriva: C

Kočenje na mokrom: B

Nivo buke: 70 dB (B)





## WinterContact TS 870 P

Zima donosi kišu, led i sneg. Mi vam donosimo kontrolu.

Bezbednost projektovana na nemački način za savladavanje svih zimskih uslova.

- Upravljaljajte svojim automobilom precizno na snegu i ledu zahvaljujući inteligentnom konceptu nareza i šara.
- Doživite izvanredne performanse na mokrom zahvaljujući novom sastavu našeg jedinjenja Cool Chili™.
- Iskoristite prednosti velike kilometraže i malog otpora kotrljanja, što dovodi do male potrošnje goriva.

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>195-285 + 325</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>16-22</b>
Simbol brzine	<b>T / H / V / W</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 35-70</b>

## PERFORMANSE

— WinterContact TS 870 P

— WinterContact TS 850 P


Veličina pneumatika: 245/40 R 18 97 V  
Na osnovu internih testova.

### Vrednosti EU oznake na pneumatiku:

Potrošnja goriva: B/C

Kočenje na mokrom: B

Nivo buke: 71-72 dB (B)



## WinterContact TS 860

Maksimalna bezbednost u svim zimskim vremenskim uslovima za kompaktna vozila i vozila srednje veličine.

- Cool Chili™ obezbeđuje maksimalne performanse kočenja u svim zimskim vremenskim uslovima.
- Liquid Layer Drainage™ smanjuje zaustavno rastojanje na putevima pokrivenim mrazom i ledom.
- Tehnologija Snow Curve+ za bezbedno skretanje na putevima pokrivenim snegom.



Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
C-D	B	71-72 dB (B)

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>155-225</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>13-17</b>
Simbol brzine	<b>T / H / V</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 40-80</b>

## WinterContact TS 860 S

Zimski UHP pneumatik za vrhunska sportska vozila.

- Izvrsne performanse na snegu za izvanredno uživanje u vožnji.
- Najbolje performanse kočenja za maksimalnu bezbednost tokom zime.
- Izuzetne performanse upravljanja na suvom za najveću preciznost upravljanja.
- Veoma mali otpor pri kotrljanju za smanjenu potrošnju goriva.



Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
B-D	B-C	72-75 dB (B)

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>195-315</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>16-22</b>
Simbol brzine	<b>H / V / W / Y</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 30-70</b>

## WinterContact TS 850 P

Razvijen je za vozila srednje klase, luksuzna i terenska vozila.

- Unapređena vuča na snegu zahvaljujući S-GRIP rasporedu šara.
- Unapređeno upravljanje na snegu zahvaljujući PrecisionPlus.
- Bolje performanse upravljanja na suvom zahvaljujući PowerSipes.
- Smanjeno zaustavno rastojanje zahvaljujući ActiveBand.



Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
B-E	B-C	71-75 dB (B)

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>155-315</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>16-22</b>
Simbol brzine	<b>H / T / V / W</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 30-70</b>



## AllSeasonContact 2

Nad vremenom nemate kontrolu. Ali možete biti pripremljeni.

Bezbednost razvijena u Nemačkoj za sva godišnja doba.

- Doživite unapređenu efikasnost zahvaljujući naprednim materijalima i tehnologiji gaznog sloja.
- Osetite bezbednost u svim vremenskim uslovima zahvaljujući boljem upravljanju i kočenju.
- Uživajte u našem prilagodljivom dizajnu gaznog sloja koji vam pruža udobnu i glatku vožnju tokom cele godine.

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>155-275</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>14-20</b>
Simbol brzine	<b>H/T/V/W/Y</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 35-70</b>

## PERFORMANSE

— AllSeasonContact = 100 %

— AllSeasonContact 2

▢ Kriterijumi relevantni za bezbednost

▢ Kriterijumi relevantni za zaštitu životne sredine

▢ Udobnost


Na osnovu internih ispitivanja  
205/55 R16 94V XL

#### Vrednosti EU oznake na pneumatiku:

Potrošnja goriva: B

Kočenje na mokrom: B

Nivo buke: 72 dB (B)



## AllSeasonContact

Bezbednost projektovana na nemački način tokom čitave godine.

- Neka stvari budu pod kontrolom tokom svih godišnjih doba.
- Možete imati poverenja u pouzdano prijanjanje i performanse kočenja pri svim uslovima na putu.
- Računajte na izvanrednu efikasnost u vožnji.



Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
		 71-73 dB (B)

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>155-275</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>14-20</b>
Simbol brzine	<b>H/T/V/W/Y</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 35-70</b>





# VanContact A/S Ultra

Napravljen da traje.  
Bez obzira na godišnje doba.

Nemačka pouzdanost.

- Prednosti: izuzetna izdržljivost i velika čvrstoća bočnog zida.
- Doživite izvanredno prijanjanje na snegu uz naše pametne hvatače snega i 3D nareze.
- Iskusite nizak otpor kotrljanja i veliku kilometražu zahvaljujući funkcionalizovanim polimerima.



Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
B-C	B	73 dB (B)

## DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>195-235</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>16</b>
Simbol brzine	<b>R-T</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 65-75</b>





## ContiCrossContact Winter

Za SUV i terenska vozila.

- Izuzetna vuča i performanse kočenja na snegu i mokrim putevima.
- Neprevazideno upravljanje na snežnim i mokrim putevima.
- Visok nivo bezbednosti i zaštite od akvaplaninga.



### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
C-D	C	71-75 dB (B)

Širina pneumatika u mm	<b>175-295</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>15-22</b>
Simbol brzine	<b>Q/T/H/V</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 40-75</b>

## Vanco Winter 2

Za kombi vozila, transportere i kuće na točkovima.

- Odlične performanse na snegu i ledu.
- Za automobilsko upravljanje na snegu.
- Odlična otpornost na akvaplaning i bezbedno upravljanje na mokrom.



### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
C-E	C	72-73 dB (B)

Širina pneumatika u mm	<b>195-235</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>14-17</b>
Simbol brzine	<b>Q/R/T</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serija 55-82</b>
Indeks opterećenja	<b>97-118/116</b>

## VanContact Winter

Za kombi vozila, transportere i kuće na točkovima.

- Kraće zaustavno rastojanje i poboljšana vuča na snegu.
- Visoka bezbednost pri akvaplaningu i kraće zaustavno rastojanje na vlažnim putevima.
- Poboljšan otpor pri kotrljanju.



Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
		73 dB (B)

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>165-285</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>14-17</b>
Simbol brzine	<b>Q/R/T/H</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serijski 55-85</b>
Indeks opterećenja	<b>89/87-131</b>

## VanContact 4Season

Pneumatici za sve uslove na putu za kombi-vozila i transportere.

- Efikasnost tokom čitave godine zahvaljujući smanjenoj potrošnji goriva.
- Visoke performanse kočenja na mokrim, blatnjavim i snežnim putevima.
- Odlično upravljanje i kočenje na suvim putevima.

Potrošnja goriva	Kočenje na mokrom	Nivo buke
		72-73 dB (B)

### DIMENZIJA PNEUMATIKA

Širina pneumatika u mm	<b>185-245, 285</b>
Veličina naplatka u inčima	<b>14-17</b>
Simbol brzine	<b>R/T/H</b>
Poprečni presek pneumatika	<b>Serijski 55-82</b>
Indeks opterećenja	<b>99-121</b>

**Continental**   
The Future in Motion



## Znanje i iskustvo u oblasti automobila i tehnologija pneumatika ujedinjeni u jednoj kompaniji.

Od 1871. Continental radi u pravcu jednog cilja: postizanje savršenog upravljanja vozilom bez smanjenja udobnosti vožnje i uživanja u vožnji. Naša nemačka inženjerska ekspertiza i celokupno iskustvo iz automobilske industrije ugrađeni su u svaki premijum pneumatik.

Rezultat za svakog vozača je pouzdanost u bilo kojoj situaciji u vožnji i inovativna kontrola samog kontakta vozila sa putem.

[continental-tires.com](http://continental-tires.com)



**EV ✓**  
Prikladan za e-vozila